

ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫН АЛМАШТЫРУУ (\$ € ₸ ₮) ОБМЕН ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ (\$ € ₸ ₮)

Банк төмөндөгүдөй бузулуулар бар, чет өлкө валютасынын аныктыгына шектенүүнү жаратпаган алмашуу операцияларын жүргүзүүдө комиссиялык сый акыны өз алдынча белгилөөгө жана алууга укуктуу:

Банк вправе самостоятельно устанавливать и взимать комиссионное вознаграждение при осуществлении обменных операций с не вызывающими сомнения в подлинности банкнотами иностранной валюты, имеющими следующие повреждения:



Жазуулары, штамптын издери же белгилери бар, алар жарым-жартылай, бирок 50%дан ашык эмес банкноттун реквизиттеринин/элементтеринин бирин жабат.

Имеющие надписи, отпечатки штампов или отметины которые частично, но не более, чем на 50% перекрывает один из реквизитов/элементов защиты банкноты.




Даярдоо процессинде пайда болгон, купюранын аныктыгынын бардык белгилерин аныктоого тоскоол болбогон жана купюраны алмаштыруу үчүн Банк эмитентке инкассого берүүнү талап кылбаган, банкноттун сүрөт ээлеген жерлериндеги басма жараксыздыгы (сүрөттүн басылышы же майлангандык).

Печатный брак на незанятых рисунком местах банкноты, возникшие в процессе изготовления (не пропечатка или смазанность изображений), не мешающий определению всех признаков подлинности купюры и не требующий передачи купюры на инкассо Банк эмитент для замены.



Май жана башка тактары бар (банкнотторду уурдоонун алдын алуу үчүн колдонулган атайын боёктун тактарынан тышкары).

Имеющие масляные и другие пятна (за исключением пятен от специальной краски используемой для предотвращения хищения банкнот).



Банкнотто геометриялык өлчөмдөр 3 мм чоңоюу тарабына, ошондой эле кичирейүү тарабына өзгөргөн.

У банкноты изменены геометрические размеры более чем на 3 мм как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.



Биологиялык же химия-технологиялык келип чыккан заттардын кескин же жагымсыз жыты бар.

Исходящие резкий или неприятный запах веществ биологического или химик технологического происхождения.



Степлер менен тешүү изине караганда өлчөмү чоң тешиктердин болушу.

Имеющие любое количество отверстий размером больше чем след прокола скобой степлера.



Жазуулар (штампар) ультра-кызгылт көк нурларда гана көрүнөт.

Имеющие надписи (штампы), видимые только в УФ лучах.



1 мм көп айрыгы бар.

Имеют надрывы более 1 мм.



«Пара» ж.б. жазуулар (штампар) ультра-кызгылт көк нурларда гана көрүнөт.

Имеющие надписи (штампы), видимые только в УФ лучах «Взятка» и т.д.